RESSOURCE FOLDLINE · EXERCICE DE PRÉPRESSE

Deux PDF à corriger, *avant l'imprimeur.*

Un flyer et un bandeau de packaging, préparés avec des défauts volontaires. Ce sont ceux qui provoquent le plus souvent un aller-retour avec l'imprimeur : fond perdu, polices, couleurs, surimpression, couches techniques, petits textes. Votre mission : les trouver en comparant chaque fichier à sa fiche de spécification, puis vérifier vos réponses avec le corrigé.

Ce que contient le dossier

Fichier	Rôle
`0-consignes-et-specifications.pdf`	Ce document : méthode, fiches de spécification, grille de réponse.
`exercice-1_flyer-a5_a-corriger.pdf`	Exercice 1 : flyer A5 d'une marque fictive de confitures. 11 défauts.
`exercice-2_bandeau-savon_a-corriger.pdf`	Exercice 2 : bandeau de savon avec découpe, rainages et vernis. 8 défauts.
`corrige/cle-de-correction.pdf`	Le corrigé : chaque défaut, où le voir, la règle, la correction, le guide à lire.
`corrige/tazart_flyer-a5_v2_2026-10-17.pdf`	Le flyer corrigé, nommé selon la convention de la fiche.
`corrige/cedre-argile_bandeau-200x60_v4_2026-10-17.pdf`	Le bandeau corrigé, avec ses calques Graphisme, Vernis, Rainage et Découpe.

Comment travailler

1. Lisez la fiche de l'exercice (pages suivantes). Les valeurs sont celles d'un imprimeur fictif : dans un vrai projet, demandez les vôtres.
2. Passez le PDF dans Fichier prêt à imprimer avec le bon format fini (148 × 210 mm pour l'exercice 1, 200 × 60 mm pour l'exercice 2). Notez ce que l'outil signale, et ce qu'il dit ne pas pouvoir vérifier.
3. Ouvrez le PDF dans un lecteur professionnel avec l'aperçu de la sortie (une vue par plaque d'encre) et l'aperçu de la surimpression, par exemple Acrobat Pro. Masquez les plaques une à une.
4. Relisez à taille réelle : mesurez les marges, comparez les textes au texte validé, superposez le gabarit.
5. Pour chaque défaut, remplissez une ligne de la grille : où, quelle règle de la fiche, quelle correction. Puis ouvrez le corrigé.

Sans lecteur professionnel ?

Ghostscript, gratuit, produit une image par plaque, tons directs compris, en appliquant la surimpression comme la presse :

```
gs -sDEVICE=tiffsep -r150 -o plaque.tif fichier.pdf
```

Chaque fichier « plaque(Cyan).tif », « plaque(Black).tif », etc. montre l'encre de cette plaque en noir. Un objet absent de toutes les plaques ne sera pas imprimé.

Marques, adresses et produits sont fictifs. PANTONE est une marque de Pantone LLC ; la référence sert seulement à illustrer un doublon de nom. Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris en cours et en formation, avec la mention « Foldline, Dossier d'exercice prépresse 1.0 » et un lien vers foldline.studio/blog/ressources/fichiers-exercice-prepresse/.

FICHE DE SPÉCIFICATION · EXEMPLE FICTIF

Exercice 1 · Flyer A5 « Tazart »

Une marque fictive de confitures annonce ses portes ouvertes. Le graphiste a envoyé ce PDF à l'imprimeur. Comparez-le à la fiche ci-dessous, rédigée comme celle d'un imprimeur offset.

Point	Exigence
Format fini	148 × 210 mm (A5 portrait), recto seul.
Fond perdu	3 mm sur chaque côté ; TrimBox et BleedBox déclarées dans le PDF.
Zone sûre	Textes et logos à 5 mm au moins du format fini.
Images	CMJN, 300 ppp à la taille d'impression (250 ppp au minimum).
Couleurs	Quadrichromie seule, aucun ton direct. Violet Tazart : C60 M95 J0 N10.
Noirs	Texte noir en 100 % N. Aplat noir : noir riche C40 M30 J30 N100.
Encrage total	300 % au maximum, en tout point.
Petits textes	6 pt au minimum en positif. Texte blanc ou clair sur fond foncé : 8 pt au minimum, semi-gras en dessous de 12 pt.
Surimpression	Aucun objet blanc ou de couleur en surimpression ; le flux de l'imprimeur gère le texte noir 100 % N.
Polices	Toutes incorporées.
Profil de sortie	Condition d'impression FOGRA39 déclarée (OutputIntent).
Textes	Identiques au texte validé par le client, ci-dessous.
Nom du fichier	marque_support_version_date.pdf

Fichier prêt, réglé pour cet exercice : foldline.studio/outils/fichier-pret/?support=affiche&w;=148&h;=210

Texte validé par le client

Titre : Nouvelle récolte de figues

Date : Samedi 14 novembre 2026 · 10 h – 18 h

Programme : Dégustation des confitures de la nouvelle récolte · Visite de l'atelier et de la cuisson en chaudron · Atelier enfants : étiquetez votre propre pot

Pied de page : tazart.example · Atelier ouvert à Alger


FICHE DE SPÉCIFICATION · EXEMPLE FICTIF

Exercice 2 · Bandeau de savon « Cèdre & Argile »

Un bandeau en carton entoure un savon. Le fabricant a fourni son gabarit G3 ; le PDF reçu doit le respecter, avec ses couches techniques. Les noms des couleurs techniques sont ceux du fabricant.

Point	Exigence
Gabarit G3	À plat : 200 × 60 mm. Patte de colle 10 mm, face arrière 70 mm, côté 25 mm, face avant 70 mm, côté 25 mm.
Rainages	À 10, 80, 105 et 175 mm du bord gauche.
Fond perdu	3 mm en haut, en bas et à droite. Côté patte de colle : pas d'encre.
Patte de colle	Ni encre, ni vernis, ni texte. Le fond peut déborder de 1 mm au plus sur la patte.
Zone sûre	Textes à 3 mm au moins de la découpe et à 2 mm au moins de chaque rainage.
Couches techniques	Calques « Découpe », « Rainage » et « Vernis ». Tons directs nommés exactement Decoupe, Rainage et Vernis. Traits de 0,5 pt à 100 %, en surimpression.
Vernis sélectif	Aplat à 100 % du ton direct Vernis, en surimpression, sur le nom du produit.
Couleurs	CMJN, plus les trois tons directs techniques ; aucun autre ton direct.
Petits textes	6 pt au minimum en positif. Texte blanc ou clair sur fond foncé : 8 pt au minimum, semi-gras en dessous de 12 pt.
Traits	0,25 pt au minimum ; en dessous de 0,5 pt, une seule encre.
Code de lot	Zone vierge de 17 × 10 mm au moins sur le premier côté, pour l'impression en ligne.
Polices et profil	Polices incorporées ; condition FOGRA39 déclarée.

Gabarit G3 du fabricant, à plat



Cotes en haut : rainages, en mm depuis le bord gauche · trait plein : découpe · pointillés verts : zone sûre

Fichier prêt, réglé pour cet exercice : foldline.studio/outils/fichier-pret/?support=packaging&w;=200&h;=60

Texte validé par le client

Face avant : CÈDRE & ARGILE · Savon à l'argile verte · SAVON SURGRAS · 8 % · 100 g

Face arrière : liste des ingrédients, conseils, mention « exemple fictif »

Côtés : LOT (zone vierge) · cedre-argile.example

GRILLE DE RÉPONSE

Vos réponses, *ligne par ligne.*

Une ligne par défaut. Dans la dernière colonne, notez si Fichier prêt l'a signalé : c'est le meilleur moyen de voir ce qu'un contrôle automatique couvre, et ce qu'il laisse à votre œil.

Ex.	Où ?	Règle de la fiche	Correction	Fichier prêt ?
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				